

THERMOSTAT DE ZONE INFRAROUGE

SC-AR-02

Fiche technique

CO - ACCÈS PUBLIC



SMART &
CONNECTIVE

Présentation

THERMOSTAT DE ZONE INFRAROUGE

Le thermostat de zone infrarouge Smart & Connective est unique en son genre avec sa double fonction de thermostat de zone intelligent et afficheur d'informations.

Grâce à ses différents protocoles de communication, il est capable de communiquer avec CEOS et d'assurer des fonctionnalités de :

Thermostat de zone

Prend le contrôle de n'importe quel type de CVC contrôlables en infrarouge.


Afficheur

Affiche des informations dynamiques qui sont entièrement paramétrables et contrôlables.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capteur de température, d'humidité et de luminosité
- 4 touches de navigation
- Messages dynamiques d'informations ou d'alertes
- Apprentissage rapide de code infrarouge



Fiche technique

Dimensions	85mmx85mmx20mm
Matériel	Plastique ABS
Fabrication	Asie
Taille de l'écran	2.5 pouces
Technologie de l'écran	E-paper
Installation	Mural
Alimentation	230V AC
Consommation	0.6 mW
Plage de mesure du capteur de température	-40 à 120°C
Plage de mesure du capteur de luminosité	0 à 64 000 lux
Température de fonctionnement	0 à 55°C
Bandé fréquence radio	Zigbee (2400-2483 MHz)
Puissance max de transmissions	Zigbee : +10 dBm
Garantie	Standard - 2 ans
Conformité / Certificats	Sécurité : UL EMC : CE RoHs